



Al Nour Tank

ELNOUR TANK

FOR POLY ETHYLENE TANKS





خزان مياة رأسى (٥٠٠) لتر



الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام
الاجمى حسب المواصفات و المعايير المطابقة
بهينة البنية التعليمية



خزان مياة رأسى (٢٠٠٠) لتر



الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام
الأجمل حسب المواصفات و المعايير المطابقة
بهيئة البنية التعليمية



خزان مياة رأسى (١٠٠٠٠) لتر



الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام
الأجمل حسب المواصفات و المعايير المطابقة
بهيئة البنية التعليمية



خزان مياة رأسى مسلوب (٢٠٠٠) لتر

يقدم لخدمات المصانع الكيماوية



الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام
الأجيد حسب المواصفات و المعايير المطابقة
بهينة البنية التعليمية



خزان مياة رأسى (٣٠٠٠) لتر



الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام
الاجمى حسب المواصفات و المعايير المطابقة
بهيئة البنية التعليمية



خزان مياة رأسى (١٠٠٠) لتر



الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام
الأجمل حسب المواصفات والمعايير المطابقة
بهيئة البنية التعليمية



خزان مياة أفقى (١٠٠٠) لتر



الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام
الأجيد حسب المواصفات و المعايير المطابقة
بهيئة البنية التعليمية



خزان مياة رأسى (٥٠٠٠) لتر



الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام
الأجمل حسب المواصفات و المعايير المطابقة
بهيئة البنية التعليمية



خزان مياة افقى (٢٠٠٠) لتر



الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام
الاجمى حسب المواصفات و المعايير المطابقة
بهيئة البنية التعليمية



كشك حراسه دائري



الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- النوادي
- المستشفيات



كشك حراسه



الاستخدام:

- شركات
- نوادي
- قري سياحيه



حمام متنقل



الاستخدام:

- الشركات
- النوادي
- الحدائق



امع مرور




الاستخدام:

- الشركات
- النوادي
- قرى سياحيه



حواجز مرورية



حاجز وسط

150CM

الطول

80CM

الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- الطرق
- المصانع
- المستشفيات



حواجز مرورية



الوزن الصافي 14 كجم

161CM الطول

36CM العرض

80CM الإرتفاع

الالوان المتاحة




الاستخدام:

- الطرق
- المصانع
- المستشفيات



حواجز مرورية



حاجز صغير

100CM

الطول

60CM

الإرتفاع

الالوان المتاحة




الاستخدام:

- الطرق
- المصانع
- المستشفيات



حواجز مرورية



حاجز كبير


200CM

الطول

100CM

الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- الطرق
- المصانع
- المستشفيات



بالتة



المقالون الطافي 17 كجم

100CM الطول

50CM العرض

40CM الإرتفاع

الالوان المتاحة




الاستخدام:

- الضادق
- القرى السياحيه
- ماريان للمشي داخل البحر
- مرسي لليخوت والقوارب



شازلونج استجمام



الوزن الصافي 20 كجم

220CM الطول

60CM العرض

الالوان المتاحة




الاستخدام:

- النوادي
- الشاليحات
- حمامات السباحة



ممر عائم بلاستيك



120×110

17CM الطول

20×100CM السمك

110×110

17CM الطول

110×110CM السمك

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- مشايك للشواطئ
- المصانع
- المخازن



ايسس بوكس



45 لتر

70CM	الطول
55CM	الإرتفاع

25 لتر

65CM	الطول
40CM	الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- الرحلات
- لحفظ الطعام
- والمشروبات
- بمختلف انواعها



مقعد استاد



الوزن الصافي 2 كجم

41CM الطول

36CM العرض

46CM الإرتفاع

الالوان المتاحة




الاستخدام:

- المدرجات
- الجامعات
- الساحات
- معتدد الأغراض



حوض زرع الربيعة




الوزن الطائفي 3,5 كجم

100CM الطول

43CM العرض

18CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- الشركات
- الشاليهات
- المنازل
- الاماكن العامه



زهريّة حلزونية



الوزن الصافي 500 جرام

16CM	الطول
20CM	العرض
26CM	الإرتفاع

الوزن الصافي 1,9 كجم

20CM	الطول
40CM	العرض
32CM	الإرتفاع

الوزن الصافي 900 جرام


18CM	الطول
30CM	العرض
28CM	الإرتفاع

الاستخدام:

- الكافيهات
- المطاعم
- النوادي
- الشاليهات
- المنازل



ميزان هزاز أطفال




الوزن الصافي 5,8 كجم

المقعد 110CM

العرض 30CM

الإرتفاع 55CM

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الحدائق
- كيدز إيريا



حصان كوكبي أطفال



الوزن الصافي 4,5 كجم

80CM الطول

25CM العرض

45CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

— النوادي

— المنازل

— الحضانات

— الحدائق

— كيدز إيريا



كرسي الخير



الوزن الصافي 3,5 كجم

100CM الطول

43CM العرض

18CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

— النوادي

— المنازل

— الحضانات

— الحدائق

— كيدز إيريا



كرسي هزاز أطفال



الوزن الصافي 5 كجم

المقعد 68CM

العرض 40CM

الإرتفاع 71CM

الالوان المتاحة




الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الحدائق
- كيدز إيريا



تراييزة كاميليا (أ)



الوزن الصافي 10 كجم	
118CM	الطول
60CM	العرض
77CM	الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الكافيهات
- المطاعم



طقطوقة السنابل



الوزن الصافي 3,5 كجم

100CM الطول

43CM العرض

18CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الحدائق
- كيدز إيريا



تراييزة دائرية كروانية



الوزن الصافي 8,5 كجم

6SCM القطر

6SCM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- حمامات السباحة
- المطاعم
- الشاليهات
- الكافيهات



تراييزة السندس



الوزن الصافي 6كجم

62CM الطول

62CM العرض

55CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم



تراييزة كبيرة الماسة



الوزن الصافي 3,5 كجم

100CM الطول

43CM العرض

18CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- التوادي
- المنازل
- الحضانات
- الحدائق
- كيدز إيريا



تراييزة النجمة



الوزن الصافي 10 كجم

80CM الطول

80CM العرض

78CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- المطاعم
- الحدائق
- الشاليهات



تراييزة الدانة



الوزن الصافي 10 كجم

75CM الطول

75CM العرض

78CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الكافيهات
- المطاعم
- الشاليهات



تراييزة الملكة



الوزن الصافي الكجم

95CM الطول

65CM العرض

75CM الإرتفاع

الالوان المتاحة




الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم



كنبة فوتيه



الوزن الصافي 28 كجم

46CM المقعد

135CM العرض

82CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الفيلا
- الكافيهات
- الشاليهات



تراييزة طقم فوتيه



الوزن الصافي 14 كجم

75CM الطول

75CM العرض

78CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم



كرسي فوتيه



الوزن الصافي 11كجم

46CM المقعد

68CM العرض

82CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

— النوادي

— المنازل

— الكافيهات

— المطاعم

— الشاليهات



كرسي سفره انتظامي



الوزن الصافي 7,5 كجم

50CM المقعد

64CM العرض

91CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- التوادي
- المنزل
- المطاعم
- الكافيهات



كرسي اولمبي رودينا




الوزن الصافي 4,6 كجم

44CM المقعد

60CM العرض

77CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- المطاعم
- الشاليهات
- الكافيهات
- حمامة السباحه
- القرى السياحية



كرسي المبني تاج



الوزن الصافي 4,7 كجم	
44CM	المقعد
60CM	العرض
77CM	الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم
- القرى السياحية
- حمامات السباحه



كرسي المبني الواحة



الوزن الصافي 5,6 كجم

المقعد 44CM

العرض 64CM

الإرتفاع 78CM

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم
- القرى السياحية
- حمامات السباحه



كرسي المبنى مارينا




الوزن الصافي 4,7 كجم

44CM المقعد

64CM العرض

78CM الإرتفاع

الالوان المتاحة




الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم
- القرى السياحية
- حمامات السباحه



كرسي المبني الصخرة



الوزن الصافي 6,6 كجم

48CM المقعد

66CM العرض

87CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم
- القرى السياحية
- حمامات السباحة



كرسي الهضبه



الوزن الصافي 6,7 كجم

48CM المقعد

66CM العرض

97CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم
- القرى السياحية
- حمامات السباحه



صندوق قمامه ٦٠ لتر




وزن الصافي 6,700 كجم

48CM المقعد

45CM العرض

68CM الإرتفاع

الالوان المتاحة




الاستخدام:

- المصالح الحكومية
- المنتجات السياحيه
- المنازل
- البحدائق



صندوق قمامه



120 لتر

المقالون الطافي 10 كجم

56CM الطول

45CM العرض

95CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



الاستخدام:

- المصالح الحكومية
- المنتجعات السياحية
- الشركات
- المصانع
- البحـدائق



الزانات الأسطوانية الأفقية

العرض	الطول	السعة	فتحة الغطاء
75سم	115سم	500 لتر	40سم
88سم	120سم	1000 لتر	40سم
110سم	160سم	2000 لتر	40سم
130سم	206سم	3000 لتر	40سم
150سم	220سم	5000 لتر	40سم

موصفات الخزانات

الارتفاع	القطر الخارجي	السعة	قطر فتحة الخزان
115سم	70سم	500 لتر	45سم
138سم	96سم	1000 لتر	45سم
150سم	125سم	2000 لتر	45سم
180سم	146سم	3000 لتر	45سم
210سم	172سم	5000 لتر	45سم
270سم	190سم	7500 لتر	45سم
295سم	210سم	10000 لتر	45سم
260سم	260سم	15000 لتر	45سم
390سم	260سم	20000 لتر	45سم

موصفات المنتجات

موصفات الاكشاك

كود	اسم الصنف	موصفات
1	كشك 105	دائري
2	كشك 120	دائري 2 فتحة شبك وباب
3	كشك امن	مربع 1 متر × 1متر
4	كشك امن	مربع متروربع × متروربع
5	كشك امن	مربع مترونص × مترونص
6	كشك امن	مربع 2 متر * 2 متر شبك المونتال + باب المونتال + وصلة اناره فيشة كهرباء + كرسي للحارس
7	حمام فيبر جلاس متنقل	متر متر شاسيه حديد قاعدة افرنجي + حوض وش + شفاط صيانة + شعاعة + مرايا + شاور
8	حمام فيبر جلاس متنقل	متروربع * متر وربع شاسيه حديد قاعدة الفرنجي + حوض وش شفاط + صيانة + شعاعة + مرايا شاور
9	حمام فيبر جلاس متنقل	متر ونص * متر ونص شاسيه حديد قاعدة افرنجي + حوض وش شفاط صيانة + شعاعة + مرايا شاور



مؤسسة
مصر الخير



سابقة اعمال

DAMAC

Enppi

TMG

BESIX

ماجد الفطيم
MAJID AL FUTTAIM

**EGYPTIAN
STEEL**

Al Nour Tank



ELNOUR TANK
FOR POLY ETHYLENE TANKS

شهادات الأيزو الحاصلة عليها الشركة



Certificate NO : EG20.0816.60 Application Code : (14)

CERT IND
MIDDLE EAST

Certificate of Registration
This is to certify that Occupational Health & Safety Management System of
ELNOUR TANK

Industrial Zone, Quesna, Menofia -Egypt

Has Been Assessed & Found To Conform To
the requirements of
ISO 45001:2018
for The Following Scope

Manufacturing of Plastic Products
(Chair, Container Tank, Table, Households)

Initial Registration Date : 01/08/2020 Issue Date : 01/08/2021
Surveillance 1 Audit Date : 01/08/2021 *Expiry Date : 01/08/2022
Surveillance 2 Audit Date : 01/08/2022 Validity : 01/08/2023

Approved By: Managing Director

EGAC IAF

CERTIND MIDDLE EAST
Accredited By: The Egyptian Accreditation Council (EGAC)
Office: 38, Mubarrak Road, El-Dokki, Tower: Six, 11562, 15th Floor, El-Dokki - Heliopolis - Egypt
E-mail: info@certind.com www.certind.com
For more validity of the certificate, click on www.certind.com
In the search box enter the complete numbers of certificate no.

Certificate NO : EG08.0816.60 Application Code : (14)

CERT IND
MIDDLE EAST

Certificate of Registration
This is to certify that Quality Management System of
ELNOUR TANK

Industrial Zone, Quesna, Menofia -Egypt

Has Been Assessed And Found To Conform To
the requirements of
ISO 9001:2015
for The Following Scope

Manufacturing of Plastic Products
(Chair, Container Tank, Table, Households)

Initial Registration Date : 01/08/2020 Issue Date : 01/08/2021
Surveillance 1 Audit Date : 01/08/2021 *Expiry Date : 01/08/2022
Surveillance 2 Audit Date : 01/08/2022 Validity : 01/08/2023

Approved By: Managing Director

EGAC IAF

CERTIND MIDDLE EAST
Accredited By: The Egyptian Accreditation Council (EGAC)
Office: 38, Mubarrak Road, El-Dokki, Tower: Six, 11562, 15th Floor, El-Dokki - Heliopolis - Egypt
E-mail: info@certind.com www.certind.com
For more validity of the certificate, click on www.certind.com
In the search box enter the complete numbers of certificate no.

Certificate NO : EG03.0817.60 Application Code : (14)

CERT IND
MIDDLE EAST

Certificate of Registration
This is to certify that Environmental Management System of
ELNOUR TANK

Industrial Zone, Quesna, Menofia -Egypt

Has Been Assessed & Found To Conform To
the requirements of
ISO 14001:2015
for The Following Scope

Manufacturing of Plastic Products
(Chair, Container Tank, Table, Households)

Initial Registration Date : 01/08/2020 Issue Date : 01/08/2021
Surveillance 1 Audit Date : 01/08/2021 *Expiry Date : 01/08/2022
Surveillance 2 Audit Date : 01/08/2022 Validity : 01/08/2023

Approved By: Managing Director

EGAC IAF

CERTIND MIDDLE EAST
Accredited By: The Egyptian Accreditation Council (EGAC)
Office: 38, Mubarrak Road, El-Dokki, Tower: Six, 11562, 15th Floor, El-Dokki - Heliopolis - Egypt
E-mail: info@certind.com www.certind.com
For more validity of the certificate, click on www.certind.com
In the search box enter the complete numbers of certificate no.

Al Nour Tank



ELNOUR TANK
FOR POLY ETHYLENE TANKS

خزانات بولي إيثيلين



تنتشر شركة النور تانك لصناعة الخزانات ان تقدم خزانات المياه المصنوعة من مادة البولي إيثيلين التي (خزانات بولي إيثيلين يور) وتقوم بإضافة مادة (يو في) حتى لا يتأثر أشعة الشمس وخزنها على جسم الخزان والمياه بداخله وتمنع التشققات والتآكل الربوية عليه . مما يزيد من العمر الافتراضي للخزان وتقوم بعمل الطبقة الوسطى بالبولين الاسود حتى لا يدخل الضوء داخل الخزان وبذلك يمنع نمو البكتيريا وتقوم بتصنيع الخزانات بألوان متعددة والطبقة الداخلية البولي الإيثيلين الأبيض ناعمة ولساء حتى تمنع تكون الرواسب على الجدار الداخلي للخزان

مميزات خزانات بولي إيثيلين النور تانك

منع تكون الطحالب و العفونات نظراً لوجود طبقة سوداء لمقاومة أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

خفيف الوزن وسهل النقل والتكيب

الخزانات قطعة واحدة ولا يوجد بها لحامات مما يحفظها من أي تسرب للمياه الداخلية

يحظى الخزان بضمان لمدة 10 سنوات ضد عيوب الصنعة

إستخدامات خزانات مياه النور تانك

- خزانات مياه صالحة لمياه الشرب
- خزانات مياه صالحة للإستخدام الأدي
- خزانات مياه لمحطات تحلية المياه
- خزانات مياه لمحطات معالجة المياه
- خزانات محطات الوقود
- خزانات محطات التبريد
- خزانات مياه للصنعة
- خزانات مياه للذبح المدني
- خزانات مياه لحفظو بقاء الحريق
- خزانات مياه المزارع
- خزانات التسميد
- خزانات لحفظ المواد الغذائية
- خزانات المحطات
- خزانات تخزين الكيماويات
- خزانات المدارس
- خزانات البوين
- خزانات السواكز
- خزانات الجاز
- خزانات الصرف الصحي
- خزانات المعامل والمحول المنسي
- خزانات الزيوت الغذائية
- خزانات زي المزارع
- خزانات خلط الأسمنت
- خزانات الزيوت
- خزانات الحمية المدنية
- خزانات المزارع
- خزانات المعامل
- خزانات الأسمنت
- خزانات العسل
- خزانات المولاس
- خزانات التخليل
- خزانات الأكيان
- خزانات تخزين العسل
- خزانات مياه معالجة
- خزانات مياه مصفدة
- خزانات مياه الشرب

مواصفات خزانات بولي إيثيلين النور تانك

تم تصنيع الخزان من مادة البولي إيثيلين الصلعة لتخزين مياه الشرب ويتكون الخزان من طبقتين : أبيض من الداخل وأسود من الخارج ويتكون من ثلاث طبقات : أبيض من الداخل وأسود من المنتصف وأبيض من الخارج وذلك لضمان نقاء الماء وللمقاومة الأشعة فوق بنفسجية الضارة والتقليل من امتصاص حرارة الشمس الخزان محاط بأحزمة دائرية من الخارج وذلك لتقليل ضغط الماء على جوانب الخزان وبالتالي زيادة العمر الافتراضي للخزان الخزان مزود بأربعة كب علية من أعلى الخزان وذلك لإمكان الخزان من أعلى وتستخدم أيضاً في عمل فتحات التهوية والمضخ



كيفية تثبيت الخزان

يجب تثبيت الخزان على قاعدة مستوية تماماً بحيث لا يوجد أي فراغات أسفل الخزان يجب عمل القواعد الخاصة بالخزان من الخرسانة أو الكبر الحديد أو مسلح القاعدة بحيث تكون هذه القواعد متساوية تماماً خصوصاً عندما يتم تركيب كبر حديد الأدم من فرش صاج على الكبر لا يقل عن 5 على

كيفية تعقيم الخزانات

يفرق الخزان من الماء مع ترك من 10 الى 15 سم مياه بالخزان بواب 100 جرام من مسحوق التعقيم (كلورين) في جردل يحتوي على نصفه مياه ويقطب جيداً حتى الذوبان

يفرق محبس الخزان لمنع المياه المحتوية على نسبة عالية من الكلور من التسلل عبر المواسير لان في استخدامها خطيرة على الصحة العامة

تضاف المياه المحتوية كلور بمياه الخزان وتغسل جدران واسف الخزان بالمياه باستخدام فرش قش او بلاستيك ويمنع استخدام الفرش السلك لعدم تجريح جدران الخزان

(تفريغ مياه الغسيل عن طريق المحبس الموجود أسفل الخزان) فتحة الغسيل

بعد تنظيف الخزان بالمياه الكثر من مرة للتخلص من أثر الكلور وتطرد في كل مرة عن طريق إنفحة (الغسيل)

بعد على الخزان بالمياه وترك المياه به لمدة ساعتين قبل فتح المحبس المؤدي للتلف لضمان عدم وجود أي أثر للكلور بالمياه قبل استخدامها

الإستهلاك الذي تكرر هذه العملية كل ثلاثة أشهر كحد أدنى


إنتاج عالي الجودة و فائق الدقة لجميع السمعات اللترية
1000 / 2000 / 3000 / 5000 / 7500 / 10000 / 15000
20000



ELNOUR TANK
FOR POLY ETHYLENE TANKS



Al Nour Tank



**نحن لا ندعي التميز
ولكن نسعي اليه**

المنطقة الصناعية قوسنا
الاداره التجمع الاول البنفسج V

01092453733-01281779071-01111080358

