



*Al Nour Tank*



**ELNOUR TANK**  
**FOR POLY ETHYLENE TANKS**





## خزان مياة رأسى (٥٠٠) لتر



### الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل  
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام  
الأجود حسب المواصفات والمعايير المطابقة  
بهيئة البنية التعليمية



## خزان مياة رأسى (٢٠٠٠) لتر



### الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل  
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام  
الأجود حسب المواصفات والمعايير المطابقة  
بهيئة البنية التعليمية



## خزان مياة رأسى (١٠٠٠٠) لتر



### الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل  
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام  
الأجيد حسب المواصفات والمعايير المطابقة  
بهيئة البنية التعليمية



## خزان مياة رأسى مسلوب (٢٠٠٠) لتر

يقدم لخدمات المعانم الكيماوية



### الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل  
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام  
الأجيد حسب المواصفات و المعايير المطابقة  
بهيئة البنية التعليمية



## خزان مياة رأسى (٣٠٠٠) لتر



### الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل  
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام  
الأجيد حسب المواصفات والمعايير المطابقة  
بهيئة البنية التعليمية



## خزان مياة رأسى (١٠٠٠) لتر



### الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل  
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام  
الأجود حسب المواصفات والمعايير المطابقة  
بهيئة البنية التعليمية



## خزان مياة أفقى (١٠٠٠) لتر



### الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل  
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام  
الاجمىحسب المواصفات و المعايير المطابقة  
بهيئة البنية التعليمية



## خزان مياة رأسى (٥٠٠٠) لتر



### الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل  
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام  
الأجود حسب المواصفات والمعايير المطابقة  
بهيئة البنية التعليمية



## خزان مياة افقى (٢٠٠٠) لتر



### الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- المدارس
- النوادي
- المستشفيات

متوفر صلاحية زيادة الوزن حسب طلب العميل  
الخامة معالجة ضد البكتيريا وصالحة الإستخدام  
الاجمى حسب المواصفات و المعايير المطابقة  
بهيئة البنية التعليمية



## كشك حراسه دائري



### الاستخدام:

- المصانع
- الشركات
- النوادي
- المستشفيات



## كشك حراسه



### الاستخدام:

- شركات
- نوادي
- قري سياحيه



## حمام متنقل



### الاستخدام:

- الشركات
- النوادي
- الحدائق



## امع مرور



### الاستخدام:

- الشركات
- النوادي
- قرى سياحيه



## حواجز مرورية

### الاستخدام:

- الطرق
- المصانع
- المستشفيات

حاجز وسط

150CM

الطول

80CM

الإرتفاع

الالوان المتاحة





## حواجز مرورية



الوزن الصافي 14 كجم

161CM الطول

36CM العرض

80CM الإرتفاع

الالوان المتاحة




## الاستخدام:

- الطرق
- المصانع
- المستشفيات



## حواجز مرورية



حاجز صغير

100CM

الطول

60CM

الإرتفاع

الالوان المتاحة




## الاستخدام:

- الطرق
- المصانع
- المستشفيات



## حواجز مرورية



حاجز كبير

200CM الطول

100CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- الطرق
- المصانع
- المستشفيات



## بالتة



المقالون الطافي 17 كجم

100CM الطول

50CM العرض

40CM الإرتفاع

الالوان المتاحة




## الاستخدام:

- الضادق
- القرى السياحيه
- ماريان للمشى داخل البحر
- مرسي لليخوث والقوارب



## شازلونج استجمام



الوزن الصافي 20 كجم

220CM الطول

60CM العرض

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- الشاليهات
- حمامات السباحة



## ممر عائم بلاستيك



120 × 110

17CM الطول

20 × 100CM السمك

110 × 110

17CM الطول

110 × 110CM السمك

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- مشايات للشواطئ
- المصانع
- المخازن



## ايسس بوكس



45 لتر

70CM الطول

55CM الإرتفاع

25 لتر

65CM الطول

40CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- الرحلات
  - لحفظ الطعام
  - والمشروبات
- بمختلف انواعها



## مقعد استاد



الوزن الصافي 2 كجم

41CM الطول

36CM العرض

46CM الإرتفاع

الالوان المتاحة




## الاستخدام:

- المدرجات
- الجامعات
- الساحات
- معتدد الأغراض



## حوض زرع الربيعة



الوزن الطاقفي 3,5 كجم

100CM الطول

43CM العرض

18CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- الشركات
- الشاليهات
- المنازل
- الأماكن العامه



## زهريّة حلزونية



الوزن الصافي 1,9 كجم

20CM	الطول
40CM	العرض
32CM	الإرتفاع

الوزن الصافي 500 جرام

16CM	الطول
20CM	العرض
26CM	الإرتفاع

الوزن الصافي 900 جرام


18CM	الطول
30CM	العرض
28CM	الإرتفاع

## الاستخدام:

- الكافيهات
- المطاعم
- النوادي
- الشاليهات
- المنازل



## ميزان هزاز أطفالى



الوزن الصافى 5,8 كجم

110CM المقعد

30CM العرض

SSCM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الحدائق
- كيدز إيريا



## حصان كوكب أطفال



الوزن الصافي 4,5 كجم

80CM الطول

25CM العرض

45CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الحدائق
- كيدز إيريا



## كرسي الخير



الوزن الصافي 3,5 كجم

100CM الطول

43CM العرض

18CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الحدائق
- كيدز إيريا



## كرسي هزاز أطفال



الوزن الصافي 5 كجم

المقعد 68CM

العرض 40CM

الإرتفاع 71CM

الالوان المتاحة




## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الحدائق
- كيدز إيريا



## تراييزة كاميليا (أ)



الوزن الصافي 10 كجم

118CM الطول

60CM العرض

77CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الكافيهات
- المطاعم



## طقطوقة السنابل



الوزن الصافي 3,5 كجم

100CM الطول

43CM العرض

18CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الحدائق
- كيدز إيريا



## تراييزة دائرية كروانية



الوزن الصافي 8,5 كجم

6SCM القطر

6SCM الإرتفاع

الالوان المتاحة



### الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- حمامات السباحة
- المطاعم
- الشاليهات
- الكافيهات



## تراييزة السندس



الوزن الصافي 6كجم

62CM الطول

62CM العرض

55CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم



## تراييزة كبيرة الماسة



الوزن الصافي 3,5 كجم

100CM الطول

43CM العرض

18CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الحدائق
- كيدز إيريا



## تراييزة النجمة



الوزن الصافي 10 كجم

80CM الطول

80CM العرض

78CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- المطاعم
- الحدائق
- الشاليهات



## تراييزة الدانة



الوزن الصافي 10 كجم

75CM الطول

75CM العرض

78CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الحضانات
- الكافيهات
- المطاعم
- الشاليهات



## تراييزة الملكة



الوزن الصافي 11كجم

95CM الطول

65CM العرض

75CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم



## كنبة فوتيه



الوزن الصافي 28 كجم

46CM المقعد

135CM العرض

82CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الفيلات
- الكافيهات
- الشاليهات



## تراييزة طقم فوطيه



الوزن الصافي 14 كجم

75CM الطول

75CM العرض

78CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم



## كرسي فوتيه



الوزن الصافي 11كجم

46CM المقعد

68CM العرض

82CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

— النوادي

— المنازل

— الكافيهات

— المطاعم

— الشاليهات



## كرسي سفره انتظامي



الوزن الصافي 7,5 كجم

50CM المقعد

64CM العرض

91CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- المطاعم
- الكافيهات



## كرسي اولمبي رودينا




الوزن الصافي 4,6 كجم

44CM المقعد

60CM العرض

77CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- المطاعم
- الشاليهات
- الكافيهات
- حمامة السباحه
- القرى السياحية



## كرسي المبني تاج



الوزن الصافي 4,7 كجم

المقعد 44CM

العرض 60CM

الإرتفاع 77CM

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم
- القرى السياحية
- حمامات السباحه



## كرسي المبنى الواحة



الوزن الصافي 6,5 كجم	
44CM	المقعد
64CM	العرض
78CM	الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم
- القرى السياحية
- حمامات السباحه



## كرسي المبنى مارينا



الوزن الصافي 4,7 كجم

44CM المقعد

64CM العرض

78CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم
- القرى السياحية
- حمامات السباحه



## كرسي المبني الصخرة



الوزن الصافي 6,6 كجم

48CM المقعد

66CM العرض

87CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم
- القرى السياحية
- حمامات السباحة



## كرسي الهضبه



الوزن الصافي 6,7 كجم

48CM المقعد

66CM العرض

97CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- النوادي
- المنازل
- الشاليهات
- الكافيهات
- المطاعم
- القرى السياحية
- حمامات السباحه



## صندوق قمامه ٦٠ لتر



وزن الصافي 6,700 كجم

48CM المقعد

45CM العرض

68CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



### الاستخدام:

- المصالح الحكومية
- المنتجات السياحيه
- المنازل
- البحدائق



## صندوق قمامه



120 لتر

المقابلون الطافي 10 كجم

56CM الطول

45CM العرض

95CM الإرتفاع

الالوان المتاحة



## الاستخدام:

- المصالح الحكومية
- المنتجعات السياحية
- الشركات
- المصانع
- البعثات



## الخزانات الأسطوانية الأفقية

العرض	الطول	السعة	فتحة الغطاء
75سم	115سم	500 لتر	40سم
88سم	120سم	1000 لتر	40سم
110سم	160سم	2000 لتر	40سم
130سم	206سم	3000 لتر	40سم
150سم	220سم	5000 لتر	40سم

## موصفات الخزانات

السعة	القطر الخارجي	ارتفاع الخزان	قطر فتحة الخزان
500 لتر	70سم	115سم	45سم
1000 لتر	96سم	138سم	45سم
2000 لتر	125سم	150سم	45سم
3000 لتر	146سم	180سم	45سم
5000 لتر	172سم	210سم	45سم
7500 لتر	190سم	270سم	45سم
10000 لتر	210سم	295سم	45سم
15000 لتر	260سم	260سم	45سم
20000 لتر	260سم	390سم	45سم

## موصفات المنتجات

### موصفات الاكشاك

كود	اسم الصنف	موصفات
1	كشك 105	دائري
2	كشك 120	دائري 2 فتحة شبك وباب
3	كشك امن	مربع 1 متر × 1متر
4	كشك امن	مربع متروربع × متروربع
5	كشك امن	مربع مترونص × مترونص
6	كشك امن	مربع 2 متر * 2 متر شبك الموتال + باب الموتال + وصلة اناره فيشة كهرباء + كرسي للحارس
7	حمام فيبر جلاس متنقل	متر شاسيه حديد قاعدة افرنجي + حوض وش + شفاط صيانة + شعاعة + مرايا + شاور
8	حمام فيبر جلاس متنقل	متروربع * متر وربع شاسيه حديد قاعدة الفرنجي + حوض وش شفاط + صيانة + شعاعة + مرايا شاور
9	حمام فيبر جلاس متنقل	متر ونص * متر ونص شاسيه حديد قاعدة افرنجي + حوض وش شفاط صيانة + شعاعة + مرايا شاور



مؤسسة  
مصر الخير



## سابقة اعمال

**DAMAC**

**Enppi**

**TMG**

**BESIX**

ماجد الفطيم  
MAJID AL FUTTAIM

**EGYPTIAN  
STEEL**



**المركز القومي للموت**  
NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR POLYMER & COMPOSITE  
Central Unit for Polymer and Composite Services (CLASS)  
Material Test Lab

**تقرير اختبار**

رقم التقرير: 001/2024  
تاريخ الاختبار: 2024-01-15

اسم العميل: شركة النيل  
موقع العميل: القاهرة

نوع الاختبار: اختبار قوة الشد  
مادة الاختبار: بولي إيثيلين عالي الكثافة

الهدف: تحديد خصائص المادة

النتائج:

الخاصية	القيمة
قوة الشد (MPa)	25.5
استطالة (%)	12.5
معامل يونغ (GPa)	1.2

ملاحظات: تم إجراء الاختبار وفقًا للمعيار ASTM D638. تم إجراء اختبارين مستقلين.

التوقيع: [مختبر]

التاريخ: 2024-01-15

معلومات الاتصال: 011 5233 1111 | Email: nrc@nrc.gov.eg

**المركز القومي للموت**  
NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR POLYMER & COMPOSITE  
Central Unit for Polymer and Composite Services (CLASS)  
Material Test Lab

**تقرير اختبار**

رقم التقرير: 002/2024  
تاريخ الاختبار: 2024-01-15

اسم العميل: شركة النيل  
موقع العميل: القاهرة

نوع الاختبار: اختبار قوة الشد  
مادة الاختبار: بولي إيثيلين عالي الكثافة

الهدف: تحديد خصائص المادة

النتائج:

الخاصية	القيمة
قوة الشد (MPa)	25.5
استطالة (%)	12.5
معامل يونغ (GPa)	1.2

ملاحظات: تم إجراء الاختبار وفقًا للمعيار ASTM D638. تم إجراء اختبارين مستقلين.

التوقيع: [مختبر]

التاريخ: 2024-01-15

معلومات الاتصال: 011 5233 1111 | Email: nrc@nrc.gov.eg

**المركز القومي للموت**  
NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR POLYMER & COMPOSITE  
Central Unit for Polymer and Composite Services (CLASS)  
Material Test Lab

**تقرير اختبار**

رقم التقرير: 003/2024  
تاريخ الاختبار: 2024-01-15

اسم العميل: شركة النيل  
موقع العميل: القاهرة

نوع الاختبار: اختبار قوة الشد  
مادة الاختبار: بولي إيثيلين عالي الكثافة

الهدف: تحديد خصائص المادة

النتائج:

الخاصية	القيمة
قوة الشد (MPa)	25.5
استطالة (%)	12.5
معامل يونغ (GPa)	1.2

ملاحظات: تم إجراء الاختبار وفقًا للمعيار ASTM D638. تم إجراء اختبارين مستقلين.

التوقيع: [مختبر]

التاريخ: 2024-01-15

معلومات الاتصال: 011 5233 1111 | Email: nrc@nrc.gov.eg

**المركز القومي للموت**  
NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR POLYMER & COMPOSITE  
Central Unit for Polymer and Composite Services (CLASS)  
Material Test Lab

**تقرير اختبار**

رقم التقرير: 004/2024  
تاريخ الاختبار: 2024-01-15

اسم العميل: شركة النيل  
موقع العميل: القاهرة

نوع الاختبار: اختبار قوة الشد  
مادة الاختبار: بولي إيثيلين عالي الكثافة

الهدف: تحديد خصائص المادة

النتائج:

الخاصية	القيمة
قوة الشد (MPa)	25.5
استطالة (%)	12.5
معامل يونغ (GPa)	1.2

ملاحظات: تم إجراء الاختبار وفقًا للمعيار ASTM D638. تم إجراء اختبارين مستقلين.

التوقيع: [مختبر]

التاريخ: 2024-01-15

معلومات الاتصال: 011 5233 1111 | Email: nrc@nrc.gov.eg

**المركز القومي للموت**  
NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR POLYMER & COMPOSITE  
Central Unit for Polymer and Composite Services (CLASS)  
Material Test Lab

**تقرير اختبار**

رقم التقرير: 005/2024  
تاريخ الاختبار: 2024-01-15

اسم العميل: شركة النيل  
موقع العميل: القاهرة

نوع الاختبار: اختبار قوة الشد  
مادة الاختبار: بولي إيثيلين عالي الكثافة

الهدف: تحديد خصائص المادة

النتائج:

الخاصية	القيمة
قوة الشد (MPa)	25.5
استطالة (%)	12.5
معامل يونغ (GPa)	1.2

ملاحظات: تم إجراء الاختبار وفقًا للمعيار ASTM D638. تم إجراء اختبارين مستقلين.

التوقيع: [مختبر]

التاريخ: 2024-01-15

معلومات الاتصال: 011 5233 1111 | Email: nrc@nrc.gov.eg

# Al Nour Tank



**ELNOUR TANK**  
FOR POLY ETHYLENE TANKS

## شهادات الأيزو الحاصلة عليها الشركة



Certificate NO : EG2018/EGO      Applicable Code : (14)

**CERT IND**  
MIDDLE EAST

**Certificate of Registration**  
This is to certify that Occupational Health & Safety Management System of  
**ELNOUR TANK**  
Industrial Zone, Quesna, Menofia -Egypt

Has Been Assessed & Found To Conform To the requirements of  
**ISO 45001:2018**  
for The Following Scope  
Manufacturing of Plastic Products  
(Chair, Container Tank, Table, Households)

Initial Registration Date : 01/06/2020  
Surveillance 1 Audit Date : 01/08/2021  
Surveillance 2 Audit Date : 01/06/2022

Issue Date : 01/06/2021  
\*Expiry Date : 01/06/2025  
Validity

Approved By: Managing Director

EGAC  
EGYPTIAN GENERAL AUTHORITY FOR CERTIFICATION

IAF  
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CERTIFICATION BODIES

RECREDITED BY THE EGYPTIAN RECOGNITION COUNCIL (EGPC)  
Official Member (Head Office) Since 14/06/2010 (In Branches) Since 15/06/2010  
For current validity of the certificate, visit our website and click on the search icon under the complete number of certificate no.

Certificate NO : EG01/0816/EGO      Applicable Code : (14)

**CERT IND**  
MIDDLE EAST

**Certificate of Registration**  
This is to certify that Quality Management System of  
**ELNOUR TANK**  
Industrial Zone, Quesna, Menofia -Egypt

Has Been Assessed and Found To Conform To the requirements of  
**ISO 9001:2015**  
for The Following Scope  
Manufacturing of Plastic Products  
(Chair, Container Tank, Table, Households)

Initial Registration Date : 01/09/2009  
Surveillance 1 Audit Date : 01/09/2021  
Surveillance 2 Audit Date : 01/09/2022

Issue Date : 01/09/2021  
\*Expiry Date : 01/09/2025  
Validity

Approved By: Managing Director

EGAC  
EGYPTIAN GENERAL AUTHORITY FOR CERTIFICATION

IAF  
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CERTIFICATION BODIES

RECREDITED BY THE EGYPTIAN RECOGNITION COUNCIL (EGPC)  
Official Member (Head Office) Since 14/06/2010 (In Branches) Since 15/06/2010  
For current validity of the certificate, visit our website and click on the search icon under the complete number of certificate no.

Certificate NO : EG02/0817/EGO      Applicable Code : (14)

**CERT IND**  
MIDDLE EAST

**Certificate of Registration**  
This is to certify that Environmental Management System of  
**ELNOUR TANK**  
Industrial Zone, Quesna, Menofia -Egypt

Has Been Assessed & Found To Conform To the requirements of  
**ISO 14001:2015**  
for The Following Scope  
Manufacturing of Plastic Products  
(Chair, Container Tank, Table, Households)

Initial Registration Date : 01/08/2020  
Surveillance 1 Audit Date : 01/08/2021  
Surveillance 2 Audit Date : 01/08/2022

Issue Date : 01/08/2021  
\*Expiry Date : 01/08/2025  
Validity

Approved By: Managing Director

EGAC  
EGYPTIAN GENERAL AUTHORITY FOR CERTIFICATION


IAF  
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CERTIFICATION BODIES

RECREDITED BY THE EGYPTIAN RECOGNITION COUNCIL (EGPC)  
Official Member (Head Office) Since 14/06/2010 (In Branches) Since 15/06/2010  
For current validity of the certificate, visit our website and click on the search icon under the complete number of certificate no.





**ELNOUR TANK**  
FOR POLY ETHYLENE TANKS



*Al Nour Tank*



**نحن لا ندعي التميز  
ولكن نسعي اليه**

المنطقة الصناعية قوسنا  
الاداره التجمع الاول البنفسج V

01092453733-01281779071-01111080358

